

fischer 

Viti di alta qualità
per il Fai da te.





Le viti premium per il Fai da te.

Vantaggi

- Qualità e affidabilità
- Gamma completa di prodotti per tutte le esigenze
- Geometria della vite brevettata e sviluppata nei laboratori di Ricerca fischer




eddot winner 2020
innovative product



Vincitore del Red Dot Award 2020 e
del German Design Award 2020.

Certificato



Punta della vite

La punta a triplo filetto garantisce una presa immediata sul legno e **senza scheggiature** per un'installazione più rapida e senza preforo.

Geometria brevettata

La geometria brevettata della vite consente una fresatura precisa e senza fessurazioni per applicazioni vicine ai bordi e interassi ravvicinati.

Filettatura

Il filetto a passo aumentato riduce significativamente i tempi di installazione.

Rivestimento in cera

Inserimento fluido della vite grazie alla ridotta resistenza all'attrito.

Codolo fresante


Il codolo fresante, perfettamente integrato con la parte filettata, riduce la coppia di avvitamento per **facilitare l'inserimento**: maggiore velocità e **minore consumo di batterie** dell'avvitatore.

Testa della vite

La speciale geometria sottotesta, con doppio cono e tasche di fresatura, riduce la formazione di fessurazioni nel legno e limita i danni ai componenti metallici. Per finiture più precise e pulite.

Una combinazione perfetta!

Il nostro tassello con la nostra vite.



Ideale quando devi realizzare applicazioni particolari e hai bisogno di una vite di dimensioni maggiori o più performante di quella fornita solitamente in dotazione col tassello.

L'affidabile vite fischer PowerFast II è ora disponibile in versione Black!

Per connessioni resistenti dal look moderno –
ideale per applicazioni di design a vista.



Per ogni applicazione... la giusta soluzione!

Viti per costruzioni



Viti in acciaio inox per applicazioni outdoor



Viti per pannelli, listelli e mobili



Viti per cartongesso



Possibili aree di applicazione:



Per interni



Per aree non
direttamente
esposte




Per esterni

Il nostro assortimento.

Differenti teste per ogni esigenza.

- Incassata nel legno
- Sporgente rispetto al filo superficie
- A filo superficie
- Testa larga per carichi elevati



3 tipi di impronta sulla testa della vite.



Impronta Torx (TX):
La preferita dai professionisti



Impronta Pozi (PZ):
La più comune nel Fai da te



Impronta Phillips (PH):
La più usata nelle costruzioni a secco

Una vasta gamma di articoli e diverse soluzioni di packaging.

La gamma Viti fischer offre soluzioni ben progettate e di facile utilizzo per varie misure di confezioni, tutte progettate con un design chiaro e moderno e una presentazione ottimale sullo scaffale.

Un'ampia finestra trasparente ad angolo consente una visione diretta e chiara dei prodotti.

Le illustrazioni dei materiali da costruzione e delle applicazioni, insieme a un'etichettatura chiara, facilitano la ricerca di ciò che si sta cercando.

Inoltre, la protezione antifurto integrata e due diverse aperture richiudibili garantiscono sicurezza e facilità di utilizzo.

Le confezioni più grandi offrono inoltre un'apertura particolarmente ampia, che consente di estrarre facilmente le viti.

- Oltre 500 articoli attivabili
- 16 tipi di confezionamento
- 5 ulteriori packaging speciali (soluzioni in valigetta)
- Viti in: acciaio zincato, fosfatato, bronzato e acciaio inossidabile.



La giusta dimensione in base alla quantità.

Blister compatto e resistente

Disponibile in cinque diverse dimensioni, questa confezione offre la massima flessibilità e personalizzazione in base alle tue esigenze. Può essere esposto appeso o in posizione verticale, garantendo una presentazione versatile nel punto vendita. Compatto, pratico ed economico.

Due meccanismi di apertura per la massima flessibilità e una facile presa, anche nei formati più piccoli.



Scatola con bocca di lupo richiudibile

La nostra pratica scatola è disponibile in nove diverse dimensioni ed è progettata per essere posizionata verticalmente sullo scaffale. Offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e una presentazione accattivante nel punto vendita.

Cartoncino di alta qualità per una maggiore resistenza e durata nel tempo; un'ampia finestra trasparente rende ben visibile il prodotto all'interno.



Blister - Small e Medium

Con foro Europa e finestra angolare per dare visibilità al contenuto.



Box - Large



Box - Extra Large




Box - Speciali



Sistema di codifica per linea colore. Immediata comprensione nel punto vendita.

Viti PowerFast II




- Diametro da 3,0 mm a 10,0 mm
- Per utilizzo su legno tenero/duro e ferramenta
- Prodotto Certificato ETA, marchiato CE

Viti PowerFast II inox



- Diametro da 3,0 mm a 6,0 mm
- Per applicazioni in ambienti esterni
- Prodotto Certificato ETA, marchiato CE

Viti Nere e Viti Bronzate



- Diametro da 3,0 mm a 5,0 mm
- Per utilizzo di design su legni scuri o con effetto rustico
- Disponibile con filetto parziale e totale

Viti per cartongesso



- Viti per fissare pannelli in cartongesso su supporti metallici o in legno



Materiali di marketing.

1. Punto vendita

Ben organizzato e di forte impatto visivo: la nostra proposta per la promozione sul punto vendita include la possibilità di avere postazioni di prova, espositori e soluzioni secondarie che valorizzano al meglio i tuoi prodotti e supportano le vendite.

Per gli appassionati del fai-da-te, proponiamo anche bustine campione, campionari, mockup e l'innovativa app DIY – il **supporto perfetto per ogni progetto**.



Espositori da terra



Bustine campione



Valigetta campionario



Mockup



2. Materiale informativo

Sono disponibili brochure di presentazione della nostra gamma e un catalogo completo dettagliato per fornire tutte le informazioni sui nostri prodotti.



3. Campagne promozionali

Protagonista è Jurgen Klopp, il nostro Brand Ambassador che possiamo utilizzare per lo sviluppo di materiali pubblicitari dedicati.



fischer




per legno



Viti inox



Viti per il Fai da Te



fischer
Holzschrauben
Trockenbauschrauben
Holzschrauben Edelstahl
Spezialschrauben Edelstahl

fischer
Holzschrauben
Spezialschrauben
Trockenbauschrauben
Holzschrauben Edelstahl
Spezialschrauben Edelstahl




Spindelverschraubung

Spindelverschraubung A2



Spindelverschraubung

Spindelverschraubung A2



Vollgewindestchrauben

Vollgewindestchrauben



Opkantschrauben

Opkantschrauben

Assortimento

VITI TRUCIOLARI POWERFAST II

FPF II CTP BC	13	
FPF II CTF BC	14	
FPF II PTF BC	15	
FPF II CZP BC	16	
FPF II CZF BC	17	

VITI TRUCIOLARI IN ACCIAIO INOSSIDABILE POWERFAST II

FPF II CTP A2	18	
FPF II CTF A2	19	

VITI TRUCIOLARI NERE POWERFAST II

FPF II CTP BLC	20	
FPF II CTF BLC	20	

VITI TRUCIOLARI BRONZATE

FVT CZP BU	21	
FVT CZF BU	21	

VITI PER COSTRUZIONI POWERFAST II


FPF II WTP BC	22	
---------------	----	---

VITI PER CARTONGESSO

FSN-TPD	23	
FSN-TPR	23	
FSN-TPB	24	

BOX E INSERTI

FixTainer PowerFast II	24	
ProfiBox PowerFast II	25	
L-Boxx PowerFast II	25	
FPB Bit Set	26	
FPB	26	




PowerFast FPF II CTP BC

Vite truciolare PowerFast FPF II CTP BC



Diametro d [mm]	Lunghezza l [mm]	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura l _g [mm]	Diametro testa d _h [mm]	Impronta	Confezione [pz]	Formato confezione	ETA / CE
3,5	30	FPF II CTP 3,5 x 30 BC 80	576727	18	7,0	TX20	80	M1	●
	45	FPF II CTP 3,5 x 45 BC 55	577963	30	7,0	TX20	55	M1	●
	50	FPF II CTP 3,5 x 50 BC 55	577964	30	7,0	TX20	55	M2	●
4,0	40	FPF II CTP 4,0 x 40 BC 45	577970	28	8,0	TX20	45	M2	●
	40	FPF II CTP 4,0 x 40 BC 130	576766	28	8,0	TX20	130	L2	●
	45	FPF II CTP 4,0 x 45 BC 45	577971	30	8,0	TX20	45	M2	●
	50	FPF II CTP 4,0 x 50 BC 45	577972	30	8,0	TX20	45	M2	●
	50	FPF II CTP 4,0 x 50 BC 110	576768	30	8,0	TX20	110	L2	●
	60	FPF II CTP 4,0 x 60 BC 35	577973	36	8,0	TX20	35	M2	●
	60	FPF II CTP 4,0 x 60 BC 80	576769	36	8,0	TX20	80	L3	●
	70	FPF II CTP 4,0 x 70 BC 25	577974	42	8,0	TX20	25	M2	●
4,5	35	FPF II CTP 4,5 x 35 BC 45	576736	24	8,8	TX20	45	M2	●
	40	FPF II CTP 4,5 x 40 BC 45	576737	28	8,8	TX20	45	M2	●
	45	FPF II CTP 4,5 x 45 BC 35	577976	30	8,8	TX20	35	M2	●
	50	FPF II CTP 4,5 x 50 BC 35	576738	30	8,8	TX20	35	M2	●
	60	FPF II CTP 4,5 x 60 BC 30	577977	36	8,8	TX20	30	M2	●
	70	FPF II CTP 4,5 x 70 BC 25	577978	42	8,8	TX20	25	M2	●
	80	FPF II CTP 4,5 x 80 BC 12	577979	45	8,8	TX20	12	M3	●
5,0	40	FPF II CTP 5,0 x 40 BC 35	576742	28	9,8	TX20	35	M2	●
	40	FPF II CTP 5,0 x 40 BC 110	577728	28	9,8	TX20	110	L2	●
	50	FPF II CTP 5,0 x 50 BC 30	576743	30	9,8	TX20	30	M2	●
	50	FPF II CTP 5,0 x 50 BC 80	576776	30	9,8	TX20	80	L2	●
	60	FPF II CTP 5,0 x 60 BC 55	576777	36	9,8	TX20	55	L3	●
	70	FPF II CTP 5,0 x 70 BC 55	576778	42	9,8	TX20	55	L3	●
	80	FPF II CTP 5,0 x 80 BC 55	576779	45	9,8	TX20	55	L3	●
	100	FPF II CTP 5,0 x 100 BC 35	576780	60	9,8	TX20	35	L3	●
6,0	120	FPF II CTP 5,0 x 120 BC 30	576781	70	9,8	TX20	30	L4	●
	40	FPF II CTP 6,0 x 40 BC 18	577985	28	11,8	TX30	18	M2	●
	50	FPF II CTP 6,0 x 50 BC 18	577986	30	11,8	TX30	18	M2	●
	60	FPF II CTP 6,0 x 60 BC 18	577987	36	11,8	TX30	18	M2	●
	70	FPF II CTP 6,0 x 70 BC 12	577988	42	11,8	TX30	12	M2	●
	80	FPF II CTP 6,0 x 80 BC 12	577989	45	11,8	TX30	12	M3	●
	100	FPF II CTP 6,0 x 100 BC 35	576786	60	11,8	TX30	35	L4	●
	120	FPF II CTP 6,0 x 120 BC 30	576787	70	11,8	TX30	30	L4	●
	140	FPF II CTP 6,0 x 140 BC 25	578599	70	11,8	TX30	25	M-S	●
	160	FPF II CTP 6,0 x 160 BC 25	578601	70	11,8	TX30	25	M-S	●
	180	FPF II CTP 6,0 x 180 BC 25	578603	70	11,8	TX30	25	M-S	●
	200	FPF II CTP 6,0 x 200 BC 25	578605	70	11,8	TX30	25	M-S	●




PowerFast FPF II CTF BC

Vite truciolare PowerFast FPF II CTF BC



Diametro d [mm]	Lunghezza l [mm]	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura l _g [mm]	Diametro testa d _h [mm]	Impronta	Confezione [pz]	Formato confezione	ETA / CE
3,0	12	FPF II CTF 3,0 x 12 BC 35	577955	10,2	6,0	TX10	35	S	-
	16	FPF II CTF 3,0 x 16 BC 30	577956	14,2	6,0	TX10	30	S	-
	20	FPF II CTF 3,0 x 20 BC 30	577957	16	6,0	TX10	30	S	●
	30	FPF II CTF 3,0 x 30 BC 110	576723	26	6,0	TX10	110	M2	●
3,5	12	FPF II CTF 3,5 x 12 BC 30	578584	11	7,1	TX20	30	S	-
	16	FPF II CTF 3,5 x 16 BC 30	577959	13,7	7,0	TX20	30	S	-
	20	FPF II CTF 3,5 x 20 BC 30	577960	16	7,0	TX20	30	S	●
	25	FPF II CTF 3,5 x 25 BC 30	577961	21	7,0	TX20	30	S	●
	35	FPF II CTF 3,5 x 35 BC 55	576728	31	7,0	TX20	55	M1	●
4,0	16	FPF II CTF 4,0 x 16 BC 30	577965	13,6	8,0	TX20	30	S	-
	20	FPF II CTF 4,0 x 20 BC 25	577966	15	8,0	TX20	25	S	-
	25	FPF II CTF 4,0 x 25 BC 25	577967	20	8,0	TX20	25	S	●
	30	FPF II CTF 4,0 x 30 BC 25	577968	25	8,0	TX20	25	S	●
	35	FPF II CTF 4,0 x 35 BC 25	577969	30	8,0	TX20	25	S	●
5,0	20	FPF II CTF 5,0 x 20 BC 80	576739	17	9,8	TX20	80	M2	●
	25	FPF II CTF 5,0 x 25 BC 55	576740	22	9,8	TX20	55	M2	●
	30	FPF II CTF 5,0 x 30 BC 55	576741	24	9,8	TX20	55	M2	●
	30	FPF II CTF 5,0 x 30 BC 140	577727	24	9,8	TX20	140	L2	●




PowerFast FPF II PTF BC

Vite truciolare PowerFast FPF II PTF BC



Diametro d [mm]	Lunghezza l [mm]	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura l _g [mm]	Diametro testa d _h [mm]	Impronta	Confezione [pz]	Formato confezione	ETA / CE
3,0	10	FPF II PTF 3,0 x 10 BC 35	578587	9	6,1	TX10	35	S	-
	12	FPF II PTF 3,0 x 12 BC 35	577994	9,7	6,0	TX10	35	S	-
3,5	16	FPF II PTF 3,5 x 16 BC 30	577996	13,5	7,0	TX20	30	S	-
	20	FPF II PTF 3,5 x 20 BC 30	577997	16	7,0	TX20	30	S	●
4,0	16	FPF II PTF 4,0 x 16 BC 18	577999	13,2	8,0	TX20	18	S	-
	20	FPF II PTF 4,0 x 20 BC 18	578000	17,2	8,0	TX20	18	S	●
	30	FPF II PTF 4,0 x 30 BC 18	578003	25	8,0	TX20	18	S	●
	40	FPF II PTF 4,0 x 40 BC 18	578005	35	8,0	TX20	18	S	●
4,5	30	FPF II PTF 4,5 x 30 BC 18	578011	25	9,0	TX20	18	S	●
	40	FPF II PTF 4,5 x 40 BC 12	578012	35	9,0	TX20	12	S	●
	50	FPF II PTF 4,5 x 50 BC 12	578013	45	9,0	TX20	12	S	●
5,0	20	FPF II PTF 5,0 x 20 BC 12	578016	16,6	10	TX20	12	S	●
	30	FPF II PTF 5,0 x 30 BC 12	578020	24	10	TX20	12	S	●
	40	FPF II PTF 5,0 x 40 BC 12	578022	34	10	TX20	12	S	●
	50	FPF II PTF 5,0 x 50 BC 8	578023	44	10	TX20	8	S	●
6,0	40	FPF II PTF 6,0 x 40 BC 18	578024	33	12	TX30	18	M2	●
	50	FPF II PTF 6,0 x 50 BC 18	578025	43	12	TX30	18	M2	●
	60	FPF II PTF 6,0 x 60 BC 18	578026	53	12	TX30	18	M2	●




PowerFast FPF II CZP BC

Vite truciolare PowerFast FPF II CZP BC



Diametro d [mm]	Lunghezza l [mm]	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura l _g [mm]	Diametro testa d _n [mm]	Impronta	Confezione [pz]	Formato confezione	ETA / CE
3,0	40	FPF II CZP 3,0 x 40 BC 25	577901	28	6,0	PZ1	25	S	●
	40	FPF II CZP 3,0 x 40 BC 130	577628	28	6,0	PZ1	130	L1	●
3,5	40	FPF II CZP 3,5 x 40 BC 25	577909	28	7,0	PZ2	25	S	●
	50	FPF II CZP 3,5 x 50 BC 25	577911	30	7,0	PZ2	25	S	●
4,0	40	FPF II CZP 4,0 x 40 BC 130	577650	28	8,0	PZ2	130	L2	●
	60	FPF II CZP 4,0 x 60 BC 12	577925	36	8,0	PZ2	12	S	●
	60	FPF II CZP 4,0 x 60 BC 80	577656	36	8,0	PZ2	80	L3	●
	70	FPF II CZP 4,0 x 70 BC 12	577926	42	8,0	PZ2	12	S	●
	70	FPF II CZP 4,0 x 70 BC 55	577658	42	8,0	PZ2	55	L3	●
4,5	60	FPF II CZP 4,5 x 60 BC 12	577939	36	8,8	PZ2	12	S	●
	60	FPF II CZP 4,5 x 60 BC 55	577669	36	8,8	PZ2	55	L2	●
	70	FPF II CZP 4,5 x 70 BC 12	577941	42	8,8	PZ2	12	S	●
	70	FPF II CZP 4,5 x 70 BC 55	577671	42	8,8	PZ2	55	L3	●
	80	FPF II CZP 4,5 x 80 BC 12	577942	45	8,8	PZ2	12	M3	●
	80	FPF II CZP 4,5 x 80 BC 55	577673	45	8,8	PZ2	55	L3	●
5,0	70	FPF II CZP 5,0 x 70 BC 12	577951	42	9,8	PZ2	12	S	●
	70	FPF II CZP 5,0 x 70 BC 55	577685	42	9,8	PZ2	55	L3	●
	80	FPF II CZP 5,0 x 80 BC 12	577952	45	9,8	PZ2	12	M3	●
	80	FPF II CZP 5,0 x 80 BC 55	577687	45	9,8	PZ2	55	L3	●
	90	FPF II CZP 5,0 x 90 BC 12	577953	54	9,8	PZ2	12	M3	●
	90	FPF II CZP 5,0 x 90 BC 35	577690	54	9,8	PZ2	35	L3	●
	100	FPF II CZP 5,0 x 100 BC 12	577954	60	9,8	PZ2	12	M3	●
	100	FPF II CZP 5,0 x 100 BC 35	577692	60	9,8	PZ2	35	L3	●




PowerFast FPF II CZF BC

Vite truciolare PowerFast FPF II CZF BC



Diametro d [mm]	Lunghezza l [mm]	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura l _g [mm]	Diametro testa d _h [mm]	Impronta	Confezione [pz]	Formato confezione	ETA / CE
3,0	12	FPF II CZF 3,0 x 12 BC 35	577894	10,2	6,0	PZ1	35	S	-
	16	FPF II CZF 3,0 x 16 BC 30	577895	14,2	6,0	PZ1	30	S	-
	20	FPF II CZF 3,0 x 20 BC 30	577896	16	6,0	PZ1	30	S	●
	25	FPF II CZF 3,0 x 25 BC 30	577897	21	6,0	PZ1	30	S	●
	30	FPF II CZF 3,0 x 30 BC 30	577898	26	6,0	PZ1	30	S	●
	35	FPF II CZF 3,0 x 35 BC 30	577899	31	6,0	PZ1	30	S	●
3,5	12	FPF II CZF 3,5 x 12 BC 30	577902	9,7	7,0	PZ2	30	S	-
	16	FPF II CZF 3,5 x 16 BC 30	577903	13,7	7,0	PZ2	30	S	-
	20	FPF II CZF 3,5 x 20 BC 30	577904	16	7,0	PZ2	30	S	●
	25	FPF II CZF 3,5 x 25 BC 30	577905	21	7,0	PZ2	30	S	●
	30	FPF II CZF 3,5 x 30 BC 25	577906	26	7,0	PZ2	25	S	●
	35	FPF II CZF 3,5 x 35 BC 25	577907	31	7,0	PZ2	25	S	●
4,0	12	FPF II CZF 4,0 x 12 BC 30	577912	9,6	8,0	PZ2	30	S	-
	16	FPF II CZF 4,0 x 16 BC 30	577913	13,6	8,0	PZ2	30	S	-
	20	FPF II CZF 4,0 x 20 BC 25	577914	15	8,0	PZ2	25	S	●
	25	FPF II CZF 4,0 x 25 BC 25	577915	20	8,0	PZ2	25	S	●
	30	FPF II CZF 4,0 x 30 BC 25	577916	25	8,0	PZ2	25	S	●
	30	FPF II CZF 4,0 x 30 BC 160	577646	25	8,0	PZ2	160	L2	●
	35	FPF II CZF 4,0 x 35 BC 25	577917	30	8,0	PZ2	25	S	●
	40	FPF II CZF 4,0 x 40 BC 25	577919	35	8,0	PZ2	25	S	●
	45	FPF II CZF 4,0 x 45 BC 25	577920	40	8,0	PZ2	25	S	●
	45	FPF II CZF 4,0 x 45 BC 110	577652	40	8,0	PZ2	110	L2	●
	50	FPF II CZF 4,0 x 50 BC 12	577923	45	8,0	PZ2	12	S	●
	50	FPF II CZF 4,0 x 50 BC 110	577654	45	8,0	PZ2	110	L2	●
4,5	16	FPF II CZF 4,5 x 16 BC 25	577927	13,3	8,8	PZ2	25	S	-
	20	FPF II CZF 4,5 x 20 BC 25	577929	17,3	8,8	PZ2	25	S	●
	25	FPF II CZF 4,5 x 25 BC 20	577931	20	8,8	PZ2	20	S	●
	30	FPF II CZF 4,5 x 30 BC 20	577932	25	8,8	PZ2	20	S	●
	35	FPF II CZF 4,5 x 35 BC 20	577933	30	8,8	PZ2	20	S	●
	35	FPF II CZF 4,5 x 35 BC 130	577662	30	8,8	PZ2	130	L2	●
	40	FPF II CZF 4,5 x 40 BC 12	577934	35	8,8	PZ2	12	S	●
	40	FPF II CZF 4,5 x 40 BC 110	577663	35	8,8	PZ2	110	L2	●
	45	FPF II CZF 4,5 x 45 BC 12	577936	40	8,8	PZ2	12	S	●
	45	FPF II CZF 4,5 x 45 BC 80	577665	40	8,8	PZ2	80	L2	●
	50	FPF II CZF 4,5 x 50 BC 12	577937	45	8,8	PZ2	12	S	●
	50	FPF II CZF 4,5 x 50 BC 80	577667	45	8,8	PZ2	80	L2	●

Diametro	Lunghezza	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura	Diametro testa	Impronta	Confezione	Formato confezione	ETA / CE
d [mm]	l [mm]			l _g [mm]	d _h [mm]		[pz]		
5,0	20	FPF II CZF 5,0 x 20 BC 25	577943	14	9,8	PZ2	25	S	●
	25	FPF II CZF 5,0 x 25 BC 25	577944	22	9,8	PZ2	25	S	●
	30	FPF II CZF 5,0 x 30 BC 20	577945	24	9,8	PZ2	20	S	●
	35	FPF II CZF 5,0 x 35 BC 12	577946	24	9,8	PZ2	12	S	●
	40	FPF II CZF 5,0 x 40 BC 12	577947	34	9,8	PZ2	12	S	●
	40	FPF II CZF 5,0 x 40 BC 110	577679	34	9,8	PZ2	110	L2	●
	45	FPF II CZF 5,0 x 45 BC 12	577948	39	9,8	PZ2	12	S	●
	50	FPF II CZF 5,0 x 50 BC 12	577949	44	9,8	PZ2	12	S	●
	50	FPF II CZF 5,0 x 50 BC 80	577681	44	9,8	PZ2	80	L2	●
	60	FPF II CZF 5,0 x 60 BC 12	577950	54	9,8	PZ2	12	S	●
	60	FPF II CZF 5,0 x 60 BC 80	577683	54	9,8	PZ2	80	L3	●




PowerFast FPF II CTP A2

Vite in acciaio inossidabile PowerFast FPF II CTP A2




Diametro	Lunghezza	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura	Diametro testa	Impronta	Confezione	Formato confezione	ETA / CE
d [mm]	l [mm]			l _g [mm]	d _h [mm]		[pz]		
3,5	40	FPF II CTP 3,5 x 40 A2 35	578042	28	7,0	TX20	35	S	●
4,0	40	FPF II CTP 4,0 x 40 A2 30	578047	28	8,0	TX20	30	M2	●
	45	FPF II CTP 4,0 x 45 A2 30	578048	30	8,0	TX20	30	M2	●
	50	FPF II CTP 4,0 x 50 A2 30	578049	30	8,0	TX20	30	M2	●
4,5	45	FPF II CTP 4,5 x 45 A2 30	578051	30	8,8	TX20	30	M2	●
	50	FPF II CTP 4,5 x 50 A2 30	578052	30	8,8	TX20	30	M2	●
	60	FPF II CTP 4,5 x 60 A2 30	578053	36	8,8	TX20	30	M2	●
	70	FPF II CTP 4,5 x 70 A2 25	578054	42	8,8	TX20	25	M2	●
5,0	50	FPF II CTP 5,0 x 50 A2 30	578055	30	9,8	TX20	30	M2	●
	60	FPF II CTP 5,0 x 60 A2 30	578056	36	9,8	TX20	30	M2	●
	80	FPF II CTP 5,0 x 80 A2 12	578057	45	9,8	TX20	12	M3	●
6,0	60	FPF II CTP 6,0 x 60 A2 12	578058	36	11,8	TX30	12	M2	●
	80	FPF II CTP 6,0 x 80 A2 12	578059	45	11,8	TX30	12	M3	●
	100	FPF II CTP 6,0 x 100 A2 12	578060	60	11,8	TX30	12	M3	●




PowerFast FPF II CTF A2

Vite in acciaio inossidabile PowerFast FPF II CTF A2



Diametro d [mm]	Lunghezza l [mm]	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura l _g [mm]	Diametro testa d _h [mm]	Impronta	Confezione [pz]	Formato confezione	ETA / CE
3,0	16	FPF II CTF 3,0 x 16 A2 30	578029	14,2	6,0	TX10	30	S	-
	20	FPF II CTF 3,0 x 20 A2 30	578031	16	6,0	TX10	30	S	●
	25	FPF II CTF 3,0 x 25 A2 30	578033	21	6,0	TX10	30	S	●
	30	FPF II CTF 3,0 x 30 A2 30	578035	26	6,0	TX10	30	S	●
3,5	20	FPF II CTF 3,5 x 20 A2 30	578038	16	7,0	TX20	30	S	●
	25	FPF II CTF 3,5 x 25 A2 30	578039	21	7,0	TX20	30	S	●
	30	FPF II CTF 3,5 x 30 A2 30	578040	26	7,0	TX20	30	S	●
	35	FPF II CTF 3,5 x 35 A2 30	578041	31	7,0	TX20	30	S	●
4,0	30	FPF II CTF 4,0 x 30 A2 30	578045	25	8,0	TX20	30	S	●
	35	FPF II CTF 4,0 x 35 A2 30	578046	30	8,0	TX20	30	S	●





PowerFast FPF II CTP BLC / FPF II CTF BLC

Vite truciolare nera PowerFast FPF II CTP BLC / FPF II CTF BLC



PowerFast FPF II CTP BLC				PowerFast FPF II CTF BLC					
Diametro	Lunghezza	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura	Diametro testa	Impronta	Confezione	Formato confezione	ETA / CE
d	l			l _g	d _h		[pz]		
[mm]	[mm]			[mm]	[mm]				
3,0	16	FPF II CTF 3,0 x 16 BLC 30	578622	14,2	6,0	TX10	30	S	-
	20	FPF II CTF 3,0 x 20 BLC 30	578623	16	6,0	TX10	30	S	●
	25	FPF II CTF 3,0 x 25 BLC 30	578624	21	6,0	TX10	30	S	●
	30	FPF II CTF 3,0 x 30 BLC 30	578625	26	6,0	TX10	30	S	●
4,0	20	FPF II CTF 4,0 x 20 BLC 30	578631	15	8,0	TX20	30	S	-
	25	FPF II CTF 4,0 x 25 BLC 30	578632	20	8,0	TX20	30	S	●
	30	FPF II CTF 4,0 x 30 BLC 25	578633	25	8,0	TX20	25	S	●
	35	FPF II CTF 4,0 x 35 BLC 25	578634	30	8,0	TX20	25	S	●
	40	FPF II CTF 4,0 x 40 BLC 25	578635	35	8,0	TX20	25	S	●
	50	FPF II CTF 4,0 x 50 BLC 45	578636	45	8,0	TX20	45	M2	●
	60	FPF II CTF 4,0 x 60 BLC 35	578637	36	8,0	TX20	35	M2	●
4,5	20	FPF II CTF 4,5 x 20 BLC 25	578638	17,3	8,8	TX20	25	S	-
	30	FPF II CTF 4,5 x 30 BLC 20	578640	25	8,8	TX20	20	S	●
	50	FPF II CTF 4,5 x 30 BLC 45	578641	45	8,8	TX20	45	M2	●
5,0	20	FPF II CTF 5,0 x 20 BLC 25	578642	17	9,8	TX20	25	S	-
	30	FPF II CTF 5,0 x 30 BLC 18	578643	24	9,8	TX20	18	S	●
	40	FPF II CTF 5,0 x 40 BLC 30	578644	34	9,8	TX20	30	M2	●
	50	FPF II CTF 5,0 x 50 BLC 30	578645	44	9,8	TX20	30	M2	●



FVT CZP BU / FVT CZF BU


Vite truciolare bronzata FVT CZP BU / FVT CZF BU



FVT CZP BU

FVT CZF BU

Diametro	Lunghezza	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura	Diametro testa	Impronta	Confezione	Formato confezione
d [mm]	l [mm]			l _g [mm]	d _h [mm]		[pz]	
3,0	16	FVT CZF 3,0 x 16 BU 30	581178	12	6,0	PZ1	30	S
	20	FVT CZF 3,0 x 20 BU 30	581180	16	6,0	PZ1	30	S
	30	FVT CZF 3,0 x 30 BU 30	581181	26	6,0	PZ1	30	S
3,5	16	FVT CZF 3,5 x 16 BU 30	581182	12	7,0	PZ2	30	S
	20	FVT CZF 3,5 x 20 BU 30	581183	16	7,0	PZ2	30	S
	25	FVT CZF 3,5 x 25 BU 30	581184	21	7,0	PZ2	30	S
	30	FVT CZF 3,5 x 30 BU 30	581185	26	7,0	PZ2	30	S
	35	FVT CZF 3,5 x 35 BU 30	581186	31	7,0	PZ2	30	S
	40	FVT CZF 3,5 x 40 BU 30	581187	36	7,0	PZ2	30	S
4,0	16	FVT CZF 4,0 x 16 BU 30	581188	11	8,0	PZ2	30	S
	20	FVT CZF 4,0 x 20 BU 25	581189	15	8,0	PZ2	25	S
	25	FVT CZF 4,0 x 25 BU 25	581190	20	8,0	PZ2	25	S
	30	FVT CZF 4,0 x 30 BU 25	581191	25	8,0	PZ2	25	S
	35	FVT CZF 4,0 x 35 BU 25	581192	30	8,0	PZ2	25	S
	40	FVT CZF 4,0 x 40 BU 25	581193	35	8,0	PZ2	25	S
	45	FVT CZF 4,0 x 45 BU 25	581194	40	8,0	PZ2	25	S
	50	FVT CZF 4,0 x 50 BU 12	581197	45	8,0	PZ2	12	S
	60	FVT CZF 4,0 x 60 BU 12	581198	55	8,0	PZ2	12	S
	70	FVT CZF 4,0 x 70 BU 12	581199	65	8,0	PZ2	12	S
4,5	30	FVT CZF 4,5 x 30 BU 20	581200	25	8,8	PZ2	20	S
	40	FVT CZF 4,5 x 40 BU 12	581201	35	8,8	PZ2	12	S
	50	FVT CZF 4,5 x 50 BU 12	581202	45	8,8	PZ2	12	S
	60	FVT CZF 4,5 x 60 BU 12	581203	55	8,8	PZ2	12	S
5,0	30	FVT CZF 5,0 x 30 BU 20	581204	24	9,8	PZ2	20	S
	40	FVT CZF 5,0 x 40 BU 12	581205	34	9,8	PZ2	12	S
	50	FVT CZF 5,0 x 50 BU 12	581206	44	9,8	PZ2	12	S
	60	FVT CZF 5,0 x 60 BU 12	581207	54	9,8	PZ2	12	S
	70	FVT CZF 5,0 x 70 BU 12	581208	64	9,8	PZ2	12	S
	80	FVT CZP 5,0 x 80 BU 12	581209	51	9,8	PZ2	12	M3
	100	FVT CZP 5,0 x 100 BU 12	581210	64	9,8	PZ2	12	M3




PowerFast FPF II WTP BC

Vite per costruzioni PowerFast FPF II WTP BC




Diametro	Lunghezza	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura	Diametro testa	Impronta	Confezione	Formato confezione	ETA / CE
d	l			l _g	d _h		[pz]		
[mm]	[mm]			[mm]	[mm]				
6,0	60	FPF II WTP 6,0 x 60 BC 14	578072	36	13,5	TX30	14	M2	●
	80	FPF II WTP 6,0 x 80 BC 12	578073	45	13,5	TX30	12	M3	●
	100	FPF II WTP 6,0 x 100 BC 12	578074	60	13,5	TX30	12	M3	●
	120	FPF II WTP 6,0 x 120 BC 10	578075	70	13,5	TX30	10	M3	●
	140	FPF II WTP 6,0 x 140 BC 8	578076	70	13,5	TX30	8	M4	●
	160	FPF II WTP 6,0 x 160 BC 8	578077	70	13,5	TX30	8	M4	●
	180	FPF II WTP 6,0 x 180 BC 8	578078	70	13,5	TX30	8	M4	●
8,0	80	FPF II WTP 8,0 x 80 BC 22	577831	60	21,0	TX40	22	XL2	●
	100	FPF II WTP 8,0 x 100 BC 22	577832	60	21,0	TX40	22	XL3	●
	120	FPF II WTP 8,0 x 120 BC 22	578616	80	21,0	TX40	22	L-S	●
	140	FPF II WTP 8,0 x 140 BC 18	578617	80	21,0	TX40	18	L-S	●
	160	FPF II WTP 8,0 x 160 BC 18	578618	80	21,0	TX40	18	L-S	●
	180	FPF II WTP 8,0 x 180 BC 18	578619	100	21,0	TX40	18	L-S	●
	200	FPF II WTP 8,0 x 200 BC 18	578620	100	21,0	TX40	18	L-S	●
	220	FPF II WTP 8,0 x 220 BC 14	578621	100	21,0	TX40	14	L-S	●

**FSN-TPD**

Vite per cartongesso FSN-TPD




Diametro	Lunghezza	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura	Diametro testa	Impronta	Confezione	Formato confezione
d [mm]	l [mm]			l _g [mm]	d _h [mm]		[pz]	
3,9	25	FSN-TPD 3,9 x 25 200	577748	20	8,0	PH2	L2	200
	35	FSN-TPD 3,9 x 35 150	577751	30	8,0	PH2	L2	150
	45	FSN-TPD 3,9 x 45 100	577754	40	8,5	PH2	L2	100

**FSN-TPR**

Vite per cartongesso FSN-TPR



Diametro	Lunghezza	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura	Diametro testa	Impronta	Confezione	Formato confezione
d [mm]	l [mm]			l _g [mm]	d _h [mm]		[pz]	
3,9	30	FSN-TPR 3,9 x 30 150	577756	25	8,0	PH2	L2	150
	35	FSN-TPR 3,9 x 35 150	577759	30	8,0	PH2	L2	150
	40	FSN-TPR 3,9 x 40 125	578594	36,8	8,5	PH2	L2	125



FSN-TPB

Vite per cartongesso FSN-TPB



Diametro	Lunghezza	Descrizione	Art.	Lunghezza filettatura	Diametro testa	Impronta	Confezione	Formato confezione
d [mm]	l [mm]			l _g [mm]	d _h [mm]		[pz]	
3,5	25	FSN-TPB 3,5 x 25 200	577770	20	8,0	PH2	200	L2
	35	FSN-TPB 3,5 x 35 175	577772	30	8,0	PH2	175	L2

FixTainer PowerFast II

FixTainer PowerFast II



FPF II TX filetto parziale FPF II TX filetto totale FixTainer FPF II PZ filetto parziale e filetto totale FixTainer FPF II TX filetto parziale e filetto totale

Prodotto	Art.	Contenuto confezione	Confezione
			[Pz]
FixTainer Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx	562272	150 x FPF II CTP 4,0 x 35 BC 100 x FPF II CTP 4,0 x 40 BC 100 x FPF II CTP 4,5 x 45 BC 75 x FPF II CTP 4,5 x 50 BC 50 x FPF II CTP 5,0 x 60 BC 50 x FPF II CTP 5,0 x 70 BC 2 x FPB T 20 ProfiBit W 10	1
FixTainer Viti FPF II filetto totale, impronta Torx	562273	200 x FPF II CTF 3,5 x 16 BC 200 x FPF II CTF 3,5 x 30 BC 100 x FPF II CTF 4,0 x 35 BC 100 x FPF II CTF 4,0 x 40 BC 50 x FPF II CTF 4,0 x 50 BC 50 x FPF II CTF 5,0 x 60 BC 2 x FPB T 20 ProfiBit W 10	1
FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Pozi	562277	200 x FPF II CZF 3,5 x 16 BC 200 x FPF II CZF 3,5 x 30 BC 100 x FPF II CZF 4,0 x 35 BC 100 x FPF II CZF 4,0 x 40 BC 50 x FPF II CZP 4,0 x 60 BC 50 x FPF II CZP 5,0 x 50 BC 2 x FPB PZ2 ProfiBit	1
FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Torx	562928	200 x FPF II CTF 3,5 x 16 BC 200 x FPF II CTF 3,5 x 30 BC 100 x FPF II CTF 4,0 x 35 BC 100 x FPF II CTP 4,0 x 40 BC 50 x FPF II CTP 4,0 x 50 BC 50 x FPF II CTP 5,0 x 60 BC 2 x FPB T 20 ProfiBit W 10	1

ProfiBox PowerFast II

ProfiBox PowerFast II



ProfiBox Viti FPF II TX filetto parziale



ProfiBox Viti FPF II TX filetto parziale e totale



ProfiBox Viti FPF II TX filetto totale, testa cilindrica



ProfiBox Viti FPF II PX filetto totale e parziale

Prodotto	Art.	Contenuto confezione	Confezione
			[Pz]
ProfiBox Viti FPF II CTP 110 pz	562274	20 x FPF II CTP 4,5 x 45 BC 20 x FPF II CTP 4,5 x 50 BC 30 x FPF II CTP 5,0 x 70 BC 20 x FPF II CTP 5,0 x 80 BC 20 x FPF II CTP 5,0 x 100 BC	1
ProfiBox Viti FPF II CTF/CTP 220 pz	562929	40 x FPF II CTF 3,5 x 16 BC 40 x FPF II CTF 3,5 x 30 BC 60 x FPF II CTF 4,0 x 40 BC 40 x FPF II CTP 4,5 x 60 BC 40 x FPF II CTP 5,0 x 60 BC 2 x FPB T 20 ProfiBit W 10	1
ProfiBox Viti FPF II PTF 110 pz	562275	20 x FPF II PTF 4,5 x 40 BC 20 x FPF II PTF 4,5 x 50 BC 30 x FPF II PTF 5,0 x 60 BC 20 x FPF II PTF 5,0 x 70 BC 20 x FPF II PTF 6,0 x 60 BC	1
ProfiBox Viti FPF II CZF/CZP 220 pz	562279	40 x FPF II CZF 3,5 x 16 BC 40 x FPF II CZF 3,5 x 30 BC 60 x FPF II CZF 4,0 x 40 BC 40 x FPF II CZP 4,5 x 60 BC 40 x FPF II CZP 5,0 x 60 BC	1

L-Boxx PowerFast II

L-Boxx PowerFast II



Prodotto	Art.	Contenuto confezione	Confezione
			[Pz]
L-Boxx PowerFast II	560783	100 x FPF II CTP 6,0 x 80 100 x FPF II CTP 5,0 x 70 100 x FPF II CTP 5,0 x 60 100 x FPF II CTP 4,0 x 60 200 x FPF II CTP 4,0 x 50 200 x FPF II CTF 4,0 x 40 200 x FPF II CTF 4,0 x 30 200 x FPF II CTF 4,0 x 20 200 x FPF II CTP 3,5 x 40 200 x FPF II CTF 3,0 x 30 200 x FPF II CTF 3,0 x 20 1 x ProfiBit Set FPB (10)	1

FPB Bit Set

FPB Bit Set				
 				
FPB Bit Set Profi W 10 FPB Bit Set Profi W 32				
Prodotto	Art.	Contenuto confezione	Confezione	
			[Pz]	
FPB Bit Set Profi W 10	558179	1x FPB TX10 1x FPB TX15 1x FPB TX20 1x FPB TX25 1x FPB TX30 1x FPB TX40 1x FPB PZ2 1x FPB PZ3 2x FPB PH2 1x FBH BitHolder	1	
FPB Bit Set Profi W 32	559121	1x FPB TX10 1x FPB TX15 2x FPB TX20 3x FPB TX25 3x FPB TX30 1x FPB TX40 2x FPB PZ1 4x FPB PZ 2 2x FPB PZ3 2x FPB PH1 4x FPB PH2 2x FPB PH3 1x FPB SL4,5 1x FPB SL5,5 1x FPB SL6,0 1x FPB PH2 Drywall 1x FBH BitHolder	1	

FPB

FPB					
  					
Impronta a croce Phillips PH Impronta a croce Pozi PZ Impronta Torx TX					
Prodotto	Art.	Versione	Tipo di confezione	Lunghezza	Confezione
				[mm]	
FPB PH 1 PROFIL Bit W 10	557851	Impronta a croce Phillips PH	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB PH 2 PROFIL Bit W 10	557852	Impronta a croce Phillips PH	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB PH 3 PROFIL Bit W 10	557853	Impronta a croce Phillips PH	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB PZ 1 PROFIL Bit W 10	557854	Impronta a croce Pozi PZ	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB PZ 2 PROFIL Bit W 10	557855	Impronta a croce Pozi PZ	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB PZ 3 PROFIL Bit W 10	557856	Impronta a croce Pozi PZ	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB PZ 4 PROFIL Bit W 1	557843	Impronta a croce Pozi PZ	Scatola in plastica	28	1 inserto
FPB T 10 PROFIL Bit W 10	557845	Impronta Torx TX	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB T 15 PROFIL Bit W 10	557846	Impronta Torx TX	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB T 20 PROFIL Bit W 10	557847	Impronta Torx TX	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB T 25 PROFIL Bit W 10	557848	Impronta Torx TX	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB T 30 PROFIL Bit W 10	557849	Impronta Torx TX	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB T 40 PROFIL Bit W 10	557850	Impronta Torx TX	Scatola in plastica	25	10 inserti
FPB T 50 PROFIL Bit W 1	557839	Impronta Torx TX	Scatola in plastica	25	1 inserto

Un nuovo design.

Le viti premium fischer
nel nuovo packaging
per il Fai da Te.

www.fischer.it





www.fischer.it

Fischer Italia Srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25
35127 · Padova
T +39 800 844078
sercli@fischer.it

